




**maono**

Профессиональный микрофон

**AU-PM320**



**Руководство пользователя**

# Тех. характеристики

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Тип преобразователя              | : Конденсатор, 16мм                    |
| Диаграмма направленности         | : Кардиоидная                          |
| Диапазон частот                  | : 20Гц-20кГц                           |
| Соотношение сигнал/шум           | : 76 дБ                                |
| Чувствительность                 | : 34 дБ+/- 3 дБ (0 дБ=1В/ПА при 1 кГц) |
| Макс. уровень звукового давления | : 125 дБ                               |
| Требования к фантомному питанию  | : 48 В постоянного тока, типичный 3 мА |
| Выходное соединение              | : 3-контактный XLR                     |
| Импеданс                         | : 200 Ом +/- 30%                       |
| Материал                         | : Металл                               |

Диапазон Частот






Диаграмма направленности



# Тех. характеристики

## Описание

- Модель AU-PM320 представляет собой конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, который предназначен для закадрового озвучивания, вокала, подкастинга, а также для домашнего использования.
- Цифровой выход микрофона представляет собой 3-pin XLR коннектор.
- Кардиоидная диаграмма направленности микрофона более чувствительна к источникам звука при их расположении прямо перед микрофоном, что позволяет лучше контролировать запись и избежать попадания посторонних звуков, и изолировать звуки исполнителя. Пользователь с легкостью может настроить микрофон.

## Характеристики

- Великолепный звук для студийного применения
- Поддержка фантомного питания 48 В
- Цельная металлическая конструкция
- Чехол в комплекте
- 2,5 м XLR аудио кабель в комплекте
- Стандартный 3-pin XLR коннектор
- Кардиоидная диаграмма направленности микрофона улучшает изоляцию звуков, производимых источником
- Металлическая стойка с антивибрационным держателем и поп-фильтром

# Тех. характеристики

## Эксплуатация и обслуживание

- Для работы модели AU-PM320 необходимо фантомное питание 48 В, обеспечиваемое микшером, приставкой или же отдельно встроенным источником
- Цифровой выход микрофона представляет собой 3-pin XLR коннектор
- Чтобы избежать прерывания фазы и ухудшения звука, все провода микрофона должны быть подключены последовательно один к другому: 1 к 1, 2 к 2 и т.д.
- Избегайте попадания на микрофон прямых солнечных лучей или нахождения его при температуре выше 43 градусов по Цельсию в течение длительного времени
- Избегайте попадания на микрофон прямых солнечных лучей или нахождения его при температуре выше 43 градусов по Цельсию в течение длительного времени



## Комплектация





- ① Микрофон Maono AU-PM320
- ② Крепление для стойки с вращением на 180°
- ③ Кабель XLR 2,5м
- ④ Чехол

# Использование микрофона

## Расположение микрофона




# Подключение и использование



# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки, реализации и утилизации

- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.



## Условия гарантийного обслуживания

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.



Производитель профессиональных микрофонов  
Профессиональный микрофон  
AU-PM320

Для домашней  
и студийной записи



Прямой эфир/YouTube трансляция,  
Skype, студийная звукозапись, подкасты



**Изготовитель:** Маоно Тэкнолоджи Ко., ЛТД.  
4В, стр. №45, Софтвэйр Таун ов Универсиад, шоссе Лунган №8288, район Лунган,  
Шэньчжэнь, Китай.

**Адрес в интернете:** [www.maono.com](http://www.maono.com)